

Pretensionarea de asamblare F_M în kN și forța de strângere M_A în Nm

Clasa	Material conectare	M5		M6		M8		M10		M12		M16	
		F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A	F_M	M_A
90	Oțel	6,35	9	9	16	16,5	34	26,2	58	--	--	--	--
	Fier maleabil	6,35	7	9	13	16,5	28	26,2	49	--	--	--	--
100	Oțel	--	--	--	--	--	--	--	--	54	120	102	280
	Fier maleabil	--	--	--	--	--	--	--	--	54	105	102	260