ø d	l		ø d_m		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)
3,0	6,0	1,5-2,5	≈ 1,90	2000	1600
3,0	8,0	2,5-4,5	≈ 1,90	2000	1600
3,0	10,0	4,6-6,5	≈ 1,90	2000	1600
3,0	12,0	6,5-8,5	≈ 1,90	2000	1600
3,2	6,0	1,5-2,5	≈ 2,00	2500	1800
3,2	8,0	2,5-4,5	≈ 2,00	2500	1800
3,2	10,0	4,5-6,5	≈ 2,00	2500	1800
3,2	12,0	6,5-8,5	≈ 2,00	2500	1800
4,0	6,0	≈ 2,0	≈ 2,50	3800	3100
4,0	8,0	2,0-4,0	≈ 2,50	3800	3100

ø d	l		ø d_m		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)
4,0	10,0	4,0-6,0	≈ 2,50	3800	3100
4,0	13,0	7,0-9,0	≈ 2,50	3800	3100
4,0	16,0	10,0-12,0	≈ 2,50	3800	3100
4,8	8,0	1,5-3,0	≈ 2,90	6000	4500
4,8	10,0	3,0-5,0	≈ 2,90	6000	4500
4,8	12,0	5,0-7,0	≈ 2,90	6000	4500
4,8	16,0	9,0-11,0	≈ 2,90	6000	4500
4,8	18.0	11,0-13,0	≈ 2,90	6000	4500
4,8	20.0	13,0-15,0	≈ 2,90	6000	4500